

SERIE T100

T108S | T108L



Manual multifunction machines

Machines multifonctions manuelles

Manuelle Multifunktionsgeräte

Máquinas multifunción manuales

Manual multifunction machines
Machines multifonctions manuelles


EN Since 1959, THIBAUT has designed and sold manual multifunctional machinery. From the GB10 to today's T108, T100 series THIBAUT continues to display its expertise and experience in working all types of materials (granite, marble, limestone, concrete ...) and providing economic, productive and quality solution to small, medium and large businesses. Copied but never matched, THIBAUT T100 machines are also an excellent complement to a CNC machining center.

FR Depuis 1959, THIBAUT conçoit et vend des machines manuelles multifonction. De la GB10 à la T108 d'aujourd'hui, la série T100 réunit notre savoir-faire et notre expérience du travail de tout type de matériaux (granit, marbre, pierre calcaire, béton ...) et apporte une solution économique, productive et qualitative dans des entreprises de petite, moyenne ou grande taille. Copiées mais jamais égalées, les machines T100 THIBAUT sont également un excellent complément à un centre d'usinage CN.

Manuelle Multifunktionsmaschinen
Máquinas multifunción manuales

DE Seit 1959 entwickelt und vertreibt THIBAUT manuelle Multifunktionsmaschinen. Von der GB10 bis zur heutigen T108 der T100-Serie ermöglicht unser Know-how und unsere Erfahrung die Bearbeitung aller Materialien (Granit, Marmor, Sandstein, Beton, etc.) und bietet dadurch wirtschaftliche, produktive und hochwertige Lösungen für kleine, mittlere und große Unternehmen. Kopiert, aber nie erreicht, sind die THIBAUT T100-Maschinen eine hervorragende Ergänzung zu einem CNC-Bearbeitungszentrum.

ES Desde 1959, THIBAUT concibe y vende máquinas manuales multifunción. De la GB10 a la T108 actual, la serie T100 reúne nuestro "know-how" y nuestra experiencia en el trabajo de todo tipo de materiales (granito, mármol, piedra caliza, hormigón, etc.) y ofrece una solución económica, productiva y de calidad para pequeñas, medianas o grandes empresas. Copiadas pero nunca igualadas, las máquinas THIBAUT T100 son un excelente complemento para un centro de elaboración con control numérico.




01 1959: First THIBAUT polishing head
1959 : Première tête de polissage THIBAUT
1959: Erster THIBAUT-Polierkopf
1959: Primer cabezal de pulido THIBAUT



02 1959: GB10, THIBAUT's first manual machine
1959 : GB10, première machine manuelle de chez THIBAUT
1959: GB10, erste manuelle Maschine von THIBAUT
1959: GB10, la primera máquina manual de THIBAUT

03 2018: T108 V4, current THIBAUT manual machine
2018 : T108 V4, machine manuelle THIBAUT actuelle
2018: T108 V4, aktuelle manuelle Maschine von THIBAUT
2018: T108 V4, máquina manual actual de THIBAUT





Range of T100 series machines

Gamme de machines série T100
Maschinenreihe T100-Serie
Gama de máquinas de la serie T100

T108S



5.1 kW (S6)
6.8 hp (S6)



2.4 t

T108L



5.1 kW (S6)
6.8 hp (S6)



4.2 t

The T108 manual machine: for whom? What's it for?

La machine manuelle T108 : pour qui ? Pour quoi faire ?
Die Handmaschine T108: Für wen? Wofür ist sie geeignet?
La máquina manual T108: ¿para quién? ¿Para qué se utiliza?



EN With over 1000 machines sold, the THIBAUT T108 manual machine has become a must-have for workshops.

Who is it for?
The T108 is particularly suited to small and medium-sized businesses looking for a compact machine that's easy to set up and use, and quick to learn. It's perfect for workshops where space is at a premium, without compromising essential functionality.

What's it for?
The T108 is a versatile manual solution capable of sawing, drilling, milling, grooving, polishing and texturing, among other things. This makes it an asset for a wide range of applications, from finishing and touching up to small production runs or bespoke creations. Thanks to its robust design, it guarantees consistent precision while offering excellent value for money.

DE Mit über 1000 verkauften Maschinen hat sich die manuelle Maschine T108 von THIBAUT als ein Muss für die Werkstätten etabliert.

Für wen ist sie geeignet?
Die T108 eignet sich besonders für kleine und mittlere Betriebe, die eine kompakte, leicht zu installierende und zu bedienende Maschine suchen, die schnell zu erlernen ist. Sie ist perfekt für Werkstätten mit begrenztem Platzangebot, ohne dabei Kompromisse bei den wichtigsten Funktionen einzugehen.

Wofür ist sie geeignet?
Die T108 ist eine vielseitige manuelle Lösung, die u. a. sägen, bohren, fräsen, nuten, polieren und texturieren kann. Das macht sie zu einer Bereicherung für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Endbearbeitung und Nachbearbeitung bis hin zu Kleinserien oder maßgeschneiderten Kreationen. Dank ihrer robusten Konstruktion garantiert sie eine gleichbleibende Präzision und bietet gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

FR Avec plus de 1000 machines vendues, la machine manuelle T108 de THIBAUT s'est imposée comme un incontournable pour les ateliers.

Pour qui ?
La T108 est particulièrement adaptée aux petites et moyennes entreprises cherchant une machine compacte, facile à installer et à utiliser, avec une prise en main rapide. Elle est parfaite pour les ateliers où l'espace est restreint, sans compromettre les fonctionnalités essentielles.

Pour quoi faire ?
La T108 est une solution manuelle polyvalente capable de sciage, perçage, fraisage, rainurage, polissage et texturage, entre autres. Cela en fait un atout pour des applications variées, allant des finitions et retouches aux petites séries ou créations sur mesure. Grâce à sa conception robuste, elle garantit une précision constante tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.

ES Con más de 1000 máquinas vendidas, la máquina manual THIBAUT T108 se ha convertido en un producto imprescindible para los talleres.

¿A quién va dirigida?
La T108 está especialmente indicada para las pequeñas y medianas empresas que buscan una máquina compacta, fácil de instalar y utilizar, y que se aprenda rápidamente. Es perfecta para talleres en los que el espacio es reducido, sin comprometer la funcionalidad esencial.

¿Para qué sirve?
La T108 es una solución manual versátil capaz de serrar, taladrar, fresar, ranurar, pulir y texturizar, entre otras cosas. Esto la convierte en un activo para una amplia gama de aplicaciones, desde acabados y retoques hasta pequeñas series de producción o creaciones a medida. Gracias a su robusto diseño, garantiza una precisión constante al tiempo que ofrece una excelente relación calidad-precio.

T108S V4



User-friendly, multifunction, very compact & performant / Simple d’utilisation, polyvalente, très compacte & performante
Multifunktion-einfache, sparsame, sehr kompakte & leistungsfähige Maschine / Fácil de usar, multifunción, muy compacta & eficaz

EN The manual T108S V4 machine is characterized by its excellent maneuverability, exceptional compactness, and versatility. It allows for more than 20 operations suitable for a wide range of materials. Thanks to its quick tool change system via the BT40 cone and its color touchscreen, tool replacement and parameter adjustments are simple and fast, enabling you to perform various tasks such as milling, polishing, drilling, routing, profiling, sawing, and much more. Additionally, the machine can store up to 54 tools. With THIBAUT’s vertical pneumatic pressure, the polishing quality is unmatched. Monobloc machine with a very steady rigid structure and granite table for a good stability.

FR La machine manuelle T108S V4 se caractérise par sa grande maniabilité, sa compacité exceptionnelle et sa polyvalence. Elle permet d’effectuer plus de 20 opérations adaptées à une large gamme de matériaux. Grâce à son système de changement rapide d’outils via le cône BT40 et son écran tactile couleur, le remplacement d’outil et l’ajustement des paramètres sont simples et rapides, vous permettant d’accomplir des tâches variées telles que le fraisage, le polissage, le perçage, le détournage, le profilage, le sciage, et bien d’autres. De plus, la machine peut mémoriser jusqu’à 54 outils. Grâce à la pression pneumatique verticale THIBAUT, la qualité du polissage est incomparable. Machine monobloc dotée d’une structure rigide très stable et d’une table en granit pour une meilleure stabilité.

DE Die manuelle T108S V4-Maschine zeichnet sich durch ihre hohe Manövrierfähigkeit, außergewöhnliche Kompaktheit und Vielseitigkeit aus. Sie ermöglicht mehr als 20 Operationen, die für eine breite Palette von Materialien geeignet sind. Dank ihres schnellen Werkzeugwechselsystems über den BT40-Kegel und dem Farb-Touchscreen sind der Werkzeugwechsel und die Anpassung der Parameter einfach und schnell, sodass Sie eine Vielzahl von Aufgaben wie Fräsen, Polieren, Bohren, Konturieren, Profilieren, Sägen und vieles mehr ausführen können. Darüber hinaus kann die Maschine bis zu 54 Werkzeuge speichern. Durch den vertikalen pneumatischen Druck von THIBAUT ist die Polierqualität unvergleichlich. Monoblock-Maschine aus einer sehr massiven Bauweise und einer Granit-Arbeitsplatte für eine bessere Stabilität.

ES La máquina manual T108S V4 se caracteriza por su gran maniobrabilidad, su excepcional compacidad y su versatilidad. Permite realizar más de 20 operaciones adaptadas a una amplia gama de materiales. Gracias a su sistema de cambio rápido de herramientas a través del cono BT40 y su pantalla táctil a color, el reemplazo de herramientas y el ajuste de parámetros son simples y rápidos, lo que le permite realizar tareas variadas como fresado, pulido, perforación, contorneado, perfilado, corte y mucho más. Además, la máquina puede memorizar hasta 54 herramientas. Gracias a la presión neumática vertical THIBAUT, la calidad del pulido es incomparable. Máquina monobloque con una estructura rígida muy estable y una mesa de granito para más estabilidad.



+


Up to 54 saveable tools!
Jusqu’à 54 outils sauvegardable !
Bis zu 54 Werkzeuge speicherbar !
iHasta 54 herramientas salvables!

+

The machine uses BT40 arbor.
La machine utilise des cônes BT40.
Die Maschine verwendet BT40-Kegel.
la máquina usa conos BT40.



Some operations / Quelques opérations / Anwendungen / Algunas operaciones



T108L V4

User-friendly, multifunction, compact and performant / Simple d'utilisation, polyvalente, compacte et performante
Multifunktion-einfache, sparsame, kompakte und leistungsfähige Maschine / Fácil de usar, multifunción, compacta y eficaz

EN The manual machine T108L V4 is characterized by its great maneuverability, compactness, and versatility. Unlike the S version, it offers an impressive cross-cutting capacity of 3100 mm. It allows for over 20 operations suitable for a wide range of materials. Thanks to its quick tool change system via the BT40 cone and its color touchscreen, tool replacement and parameter adjustment are simple and fast, enabling you to perform a variety of tasks such as milling, polishing, drilling, routing, profiling, sawing, and more. Additionally, the machine can store up to 54 tools. With vertical pneumatic pressure from THIBAUT, the polishing quality is unmatched. Monobloc machine with a very steady rigid structure and granite table for a good stability.

FR La machine manuelle T108L V4 se caractérise par sa grande maniabilité, sa compacité et sa polyvalence. Contrairement à la version S, elle offre une capacité transversale impressionnante de 3100 mm. Elle permet d'effectuer plus de 20 opérations adaptées à une large gamme de matériaux. Grâce à son système de changement rapide d'outils via le cône BT40 et son écran tactile couleur, le remplacement d'outil et l'ajustement des paramètres sont simples et rapides, vous permettant d'accomplir des tâches variées telles que le fraisage, le polissage, le perçage, le détournage, le profilage, le sciage, et bien d'autres. De plus, la machine peut mémoriser jusqu'à 54 outils. Grâce à la pression pneumatique verticale THIBAUT, la qualité du polissage est incomparable. Machine monobloc dotée d'une structure rigide et d'une table en granit pour une meilleure stabilité.

DE Die manuelle Maschine T108L V4 zeichnet sich durch ihre hohe Wendigkeit, Kompaktheit und Vielseitigkeit aus. Im Gegensatz zur Version S bietet sie eine beeindruckende Querschnittskapazität von 3100 mm. Sie ermöglicht mehr als 20 verschiedene Operationen für eine breite Palette von Materialien. Dank ihres Schnellwechselsystems für Werkzeuge über den BT40-Kegel und dem Farbtouchscreen sind der Werkzeugwechsel und die Anpassung der Parameter einfach und schnell, sodass Sie eine Vielzahl von Aufgaben wie Fräsen, Polieren, Bohren, Umrissfräsen, Profilieren, Sägen und mehr durchführen können. Darüber hinaus kann die Maschine bis zu 54 Werkzeuge speichern. Mit dem vertikalen pneumatischen Druck von THIBAUT ist die Polierqualität unerreicht. Monoblock-Maschine aus einer sehr massiven Bauweise und einer Granit-Arbeitsplatte für eine bessere Stabilität.

ES La máquina manual T108L V4 se caracteriza por su gran maniobrabilidad, compacidad y versatilidad. A diferencia de la versión S, ofrece una impresionante capacidad transversal de 3100 mm. Permite realizar más de 20 operaciones adaptadas a una amplia gama de materiales. Gracias a su sistema de cambio rápido de herramientas mediante el cono BT40 y su pantalla táctil a color, el reemplazo de herramientas y el ajuste de parámetros son simples y rápidos, permitiéndole realizar tareas variadas como fresado, pulido, perforado, contorneado, perfilado, corte y más. Además, la máquina puede memorizar hasta 54 herramientas. Gracias a la presión neumática vertical THIBAUT, la calidad del pulido es incomparable. Máquina monobloque con una estructura rígida muy estable y una mesa de granito para más estabilidad.

Video



The machine uses BT40 arbor.
La machine utilise des cônes BT40.
Die Maschine verwendet BT40-Kegel.
la máquina usa conos BT40.



5.1 kW (S6)
6.8 hp (S6)



1270 mm
4.17"



3100 mm
10.17"






4.2 t



Up to 54 saveable tools!
Jusqu'à 54 outils sauvegardable !
Bis zu 54 Werkzeuge speicherbar!
¡Hasta 54 herramientas salvables!



Some operations / Quelques opérations / Anwendungen / Algunas operaciones



Standard equipments

Les équipements de série
Standard Ausstattung
Equipamientos de serie

THIBAUT touchscreen

Ecran tactile THIBAUT
THIBAUT Bedienfeld
Pantalla tactil THIBAUT



Interface developed by THIBAUT

Interface développée par THIBAUT
THIBAUT Entwickelte Schnittstelle
Interface desarrollada por THIBAUT

EN The machine's software is just like the rest; easy to use and ergonomic, making you faster and more efficient. THIBAUT software has also been designed to be easy to use and accessible to everyone.

DE Die Software der Maschine ist wie der Rest; einfach zu bedienen und ergonomisch, was Sie effizienter und schneller machen wird. Auch die THIBAUT-Software wurde so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen und für jeden zugänglich ist.


FR Le logiciel de la machine est comme le reste ; simple d'utilisation et ergonomique qui vous fera gagner en efficacité et en rapidité. Les logiciels THIBAUT ont également été conçus pour être simples d'utilisation et accessibles à tous.

ES El software de la máquina es igual que el resto: fácil de usar y ergonómico, para que usted sea más rápido y eficaz. El software de THIBAUT también se ha diseñado para que sea fácil de usar y accesible para todo el mundo.




EN Homepage

FR Page d'accueil
DE Heimblatt
ES Página de inicio




EN Adjustment of the rotation and oscillation speed

FR Réglage vitesse de rotation et d'oscillation
DE Anpassung der Drehung- und Schwingungsgeschwindigkeit
ES Reglaje velocidad de rotación y oscilación



EN Drilling programming

FR Programmation perçage
DE Programmierung der Bohrung
ES Programación taladro




EN Oscillation of the monument cutter

FR Oscillation fraise funéraire
DE Schwingungsgrabmalfräser
ES Oscilación fresa funeraria

Standard equipments

Les équipements de série
Standard Ausstattung
Equipamientos de serie



EN Granite tilting work table (0 to 1°)
FR Table de travail inclinable en granit (0 à 1°)
DE Neigbarer Arbeitstisch aus Granit (0 bis 1°)
ES Mesa de trabajo inclinable de granito (0 a 1°)



EN Up & down feed control
FR Descente impulsionnelle
DE Impulsabsenkung
ES Bajada con impulsión



EN Feed ramp
FR Rampe d'alimentation
DE Futterrampe
ES Rampa de alimentación



EN Support for quick tool changing
FR Support pour changement rapide des outils
DE Einheit für schnellen Werkzeugwechsel
ES Soporte para cambio rápido de herramientas


Options




EN Pneumatic cylinder for side pressure
FR Vérin pneumatique de pression latérale
DE Pneumatikzylinder für seitlichen Druck
ES Gato neumático de presión lateral



EN Clamping by suction cups over the entire table surface
FR Bridage par ventouses sur toute la surface de la table
DE Befestigung mit Saugnapfen auf der gesamten Tischfläche
ES Bridaje por ventosa sobre toda la superficie de la mesa



EN «AR-3» satellite polishing head
FR Tête de polissage à satellites «AR-3»
DE Satellitenpolierkopf «AR-3»
ES Cabezal pulidor satélite «AR-3»



EN Flexible tray Ø330 mm 4 Frankfurt segments
FR Plateau souple Ø330 mm 4 segments Frankfurt
DE Weiche Platte Ø330 mm 4 Segmente Frankfurt
ES Bandeja flexible Ø330 mm 4 segmentos Frankfurt



EN Disc casing
FR Carter de disque
DE Scheibengehäuse
ES Carcasa del disco



EN Protection housing for monument tools
FR Carter de protection outils funéraire
DE Schutzhaube für Grabmalwerkzeuge
ES Carter de proteccion para herramientas funerarias



EN Universal and grooving template
FR Gabarit universel et de rainurage
DE Vakuum-Versorgungsrampe
ES Plantilla universal y de ranurado



EN Air dryer
FR Sécheur d'air
DE Lufttrockner
ES Secador de aire

More than 20 functions

Plus de 20 fonctions

Mehr als 20 Funktionen

Más de 20 funciones

Kitchentops & vanities / Décoration / Innenausbau / Decoración



EN Milling

FR Décaissage

DE Tropfteil fräsen

ES Fresado



EN Drainboard polishing

FR Polissage d'égouttoir

DE Polieren von Abtropfflächen

ES Pulido de escurrer platos




EN Vertical drilling

FR Perçage vertical

DE Vertikalbohren

ES Taladro vertical



EN Grooving

FR Rainurage par doigt diamanté

DE Abtropfrillen

ES Ranurado por fresa diamantada



EN Routing

FR Détourage

DE Konturenfräsen

ES Recorte



EN Inside polishing

FR Polissage intérieur

DE Polieren von Innenausschnitten

ES Pulido interior




EN Marble flat polishing

FR Polissage à plat de marbre

DE Flächenschleifen Marmor

ES Pulido de marmol



EN Thickness calibration

FR Calibrage épaisseur

DE Kalibrieren

ES Calibrado del espesor



EN Edge milling

FR Moulurage de chant

DE Profilfräsen einer Kante

ES Moldurado de canto



EN Edge polishing

FR Polissage de chant

DE Polieren einer Kante

ES Pulido de canto



EN Marble routing

FR Détourage marbre

DE Marmor-Konturenfräsen

ES Recorte de mármol



EN Marble edge milling and polishing

FR Moulurage et polissage de chant sur marbre

DE Profilfräsen und Polieren einer Kante aus Marmor

ES Moldurado y pulido de cantos en mármol

More than 20 functions

Plus de 20 fonctions
Mehr als 20 Funktionen
Más de 20 funciones




EN **Brushing**
FR Brossage
DE Feinschleifen
ES Cepillado



EN **Marble antiquing**
FR Vieillessement marbre
DE Antikschleifen Marmor
ES Envejecimiento de mármol



EN **Achievement of concave drainboards**
FR Réalisation d'égouttoirs concaves
DE Herstellung einer Parabolabtropffläche
ES Realización de escurrerplatos concavos



EN **Quick shaping with multidisc**
FR Ebauche rapide au multidisque
DE Schnellformgebung mit Trennscheiben Paket
ES Desbaste rápido con el multidisco



EN **Thick curved edges milling**
FR Fraisage de chant courbe (forte épaisseur)
DE Fräsen gewölbter Massivkanten
ES Fresado de cantos curvos (espesores gruesos)




EN **Thick granite curved edge polishing**
FR Polissage chants épais courbes
DE Polieren gewölbter Massivkanten in Granit
ES Pulido de cantos curvos gruesos

Dimensional / Massif / Massivarbeit / Trabajo en macizo



EN **Irregular bevelled edges on stele**
FR Chanfrein fuyant sur stèle (30°)
DE Geneigte Fase (30 °) auf Grabmal
ES Chaflán que huye en estela (30°)



EN **Core drilling in massive limestone**
FR Perçage évier dans la masse
DE Kernbohrungen im massiven Sandstein
ES Taladro de fregadero macizo



EN **Milling inside wash basin in limestone**
FR Moulurage évier dans la masse en pierre calcaire
DE Fräsen eines Waschbeckenausschnittes aus Sandstein
ES Fresado de fregadero macizo en piedra caliza



EN **Granite flat polishing with satellite head AR-3**
FR Polissage à plat granit avec tête de polissagetype « satellite » AR-3
DE Granit schleifen mit Planetenschleifkopf AR-3
ES Pulido de granito con cabeza del satélite AR-3



EN **Horizontal sawing (piece tilting)**
FR Sciage horizontal (inclinaison de la pièce)
DE Horizontalsägen
ES Corte horizontal (inclinación de la pieza)




EN **Bushhammering**
FR Bouchardage
DE Stocken
ES Stocken




	T108S V4	T108L V4
Spindle power Puissance de broche Spindelleistung Potencia motor del husillo	5.1 kW (S6) 6.8 hp (S6)	5.1 kW (S6) 6.8 hp (S6)
Spindle speed (rpm) Vitesse de rotation de la broche (tr/min) Spindelgeschwindigkeit (U/min) Velocidad de rotación del husillo	250 to 10 000	250 to 10 000
Pneumatic pressure Pression pneumatique Pneumatik Neumática	✓	✓
X stroke Course X X Fahrweg Recorrido X	3 970 mm 13 ft	3 600 mm 11.8 ft
Y stroke Course Y Y Fahrweg Recorrido Y	1 300 mm 4.27 ft	1 300 mm 4.27 ft
Z stroke Course Z Z Fahrweg Recorrido Z	300 mm 1 ft	300 mm 1 ft
Table dimensions Dimensions de la table Tischabmessungen Dimensiones del tablero	2 500 x 1 200 mm 8.2 x 3.94 ft	3 100 x 1 270 mm 10.17 x 4.17 ft
Tools Outils Werkzeuge Herramientas	BT40	BT40
External watering Arrosage extérieur Äußere Bewässerung Refrigeración exterior	25 l/min 6.6 gal/min	25 l/min 6.6 gal/min
Internal watering Arrosage intérieur Innere Bewässerung Refrigeración interna	12 l/min 3.1 gal/min	12 l/min 3.1 gal/min
Air supply Alimentation en air Luftversorgung Suministro de aire	15 m³/h - 6 bar	15 m³/h - 6 bar
Power supply Alimentation électrique Stromversorgung Alimentación eléctrica	6.1 kW / 8.2 hp	7 kW / 9.4 hp
Lubrication Lubrification Schmierung Lubricación	Centralized & manual Centralisé & manuel Handzentralschierung Centralizada manual	Centralized & manual Centralisé & manuel Handzentralschierung Centralizada manual
All-in dimensions Encombrement Abmessung Dimensiones	5 600 x 3 450 x 2 300 mm 18.4 x 11.3 x 7.5 ft	6 100 x 3 450 x 2 300 mm 20.1 x 11.3 x 7.5 ft
Weight Masse Gewicht Peso	2.4 t	4.2 t

Dimensional drawings
Plan d'encombrement
Maschinen-abmessungen
Plano de cimentación

T108S V4



T108L V4



22 THIBAUT service



22

Distributors around the world
Distributeurs dans le monde
Vertriebshändler weltweit
Distribuidores en todo el mundo

25

Technicians at your disposal
Techniciens à votre disposition
Techniker zu Ihrer Verfügung
Técnicos a su disposición


15

Engineers for a personalized project
Ingénieurs pour un projet qui vous ressemble
Ingenieure für das für Sie passende Projekt
Ingenieros para un proyecto que le conviene

+150

Certified trainings carried out each year
Formations agréées réalisées chaque année
Jährlich durchgeführte Schulungen
Capacitaciones acreditadas realizadas anualmente

« **Let's work together!** »



EN THIBAUT service everywhere, all the time!
Benefit from a personalized space accessible from a PC, a tablet or a smartphone and have access at any time to a global view of your THIBAUT machine park, to the technical documents of your machines as well as to your after-sales service requests.

FR Le service THIBAUT partout, tout le temps !
Bénéficiez d'un espace personnalisé accessible à partir d'un PC, d'une tablette ou d'un smartphone et ayez accès à tout moment à une vue globale de votre parc machines THIBAUT, aux documents techniques de vos machines ainsi qu'au suivi de vos demandes SAV.

DE Thibaut-Dienst überall und zu jeder Zeit.
Profitieren Sie von einem personalisierten Bereich, auf den Sie von einem PC, Tablet oder Smartphone aus jederzeit zugreifen können. Es steht Ihnen eine Gesamtübersicht Ihrer THIBAUT-Maschinen zur Verfügung, technische Unterlagen und die Weiterverfolgung Ihrer Kundenanfragen werden ebenfalls angezeigt.

ES ¡Servicio de THIBAUT en todas partes, todo el tiempo!
Disfrute de un espacio personalizado accesible desde un PC, un tablet o un smartphone y tenga acceso en todo momento a una visión global de sus máquinas THIBAUT, a los documentos técnicos de sus máquinas así como al seguimiento de sus solicitudes de servicio al cliente.





Because your peace of mind matters to us, we remain at your disposal.

Parce que votre sérénité nous importe, nous restons proches de vous.

Kundenzufriedenheit hat bei uns höchste Priorität, deshalb sind wir in Ihrer Nähe!


Porque nos importa tu tranquilidad, siempre estamos cerca de ti.

For more information contact our sales representative or reseller.

Pour plus d'information contactez notre commercial ou revendeur.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Verkäufer.

Para más información, contacte con nuestro comercial o revendedor en su zona.



THIBAUT

Video



www.thibaut.fr



In conformity with EC norms. The information above is indicative only. The Manufacturer reserves the right to make any change to the above features. Pictures are used for illustration only.

Conforme aux normes CE. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification aux caractéristiques figurant ci-dessus. Les photos n'ont qu'un caractère illustratif et non contractuel.

CE konform ausgeführt, Änderungen vorbehalten. Die beigefügten Bilder können sich vom angebotenen Modell unterscheiden und sind daher unverbindlich.

En conformidad con las normas CE - El constructor se reserva el derecho de realizar cualquier modificación a las características más arriba. Las fotografías solo son ilustración y no son contractuales.